



Crown Roll Leaf, Inc.

NJAC 7:1C-4. 1 Aviso Público

Crown Roll Leaf, Inc. (Hoja de Rollo de Corona, C^a) PI 31439

91 Illinois Avenue (Avenida Illinois)

Paterson NJ 07503

EJ Proyecto ID 34478680 BOP230001

- Un NJDEP-requerida audiencia pública relativa a una modificación del permiso de operación de Crown Roll Leaf se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m., en la sala de conferencias grande de Crown Roll Leaf. Se requiere reserva para garantizar la disponibilidad de espacio suficiente: correo electrónico a estelleg@crownrollleaf.com o llamar a 973-742-4000. El público también puede asistir a través de un enlace de Microsoft Teams: teams.live.com/join/9329449406017?p=dSgXJ20p9qggrRjklD (o consulte el enlace en nuestra página de inicio en crownrollleaf.com)
- Crown ha operado su planta de recubrimiento en Paterson NJ desde 1971 y emplea a más de 200 personas. La película de poliéster se recubre mediante los métodos de rotograbado y de la barra enrollada. Las instalaciones cuentan con 15 líneas de recubrimiento, así como con una sala de preparación de mezclas de recubrimiento, una sala de galvanoplastia, y áreas de almacenamiento para las mezclas preparadas y las materias primas. El proceso de fabricación de Crown consiste en aplicar mezclas líquidas (sólidos disueltos en disolventes orgánicos) sobre películas continuas. Una vez recubierta, la película pasa a través de secadores alimentados por gas natural, donde se evaporan los disolventes antes de rebobinar la película. Las emisiones de las líneas de recubrimiento y de los secadores se conducen a uno de los dos oxidadores térmicos regenerativos (RTO). Los RTOs capturan y destruyen hasta el 99 % de los disolventes evaporados.
- Crown es una instalación existente que opera bajo los permisos exigidos por las normas de Control de la Contaminación Atmosférica de NJ, entre otras leyes y reglamentos aplicables. La empresa está trasladando 10 baños de galvanoplastia desde sus instalaciones ubicadas en el número 12 de Columbia Avenue hacia su edificio de Illinois Avenue. Se ha presentado una solicitud de revisión del permiso de emisiones atmosféricas ante el NJDEP para autorizar dicho traslado. El traslado de los baños no tendrá ningún impacto en la comunidad.
- Consulte el mapa adjunto que indica la ubicación de la instalación, incluyendo la dirección postal, el municipio, el condado, la manzana y parcela del mapa fiscal, y la superficie de la propiedad.
- Crown ha preparado una Declaración de Impacto en la Justicia Ambiental (EJIS) que abarca la información requerida por NJAC 7:1C-3.2, incluyendo: un resumen ejecutivo; una descripción del entorno municipal y vecinal de la instalación; una descripción de las operaciones actuales y propuestas de la instalación; una lista de todos los permisos federales, estatales y locales requeridos; evidencia del cumplimiento de cualquier ordenanza local relativa a la justicia ambiental o al análisis de impactos acumulativos; información de evaluación preliminar obtenida de conformidad con N.J.A.C. 7:1C-2.3; Evaluación de los impactos, tanto positivos como negativos, de la instalación sobre cada factor de estrés ambiental y de salud pública en la comunidad sobrecargada; plan de participación pública; y demostración, que incluya las condiciones operativas y medidas de control necesarias, de que la instalación evitará un impacto desproporcionado derivado de la generación de factores de estrés acumulativos adversos en dicha comunidad. El EJIS ha sido presentado al NJDEP. Para ver una copia del EJIS: dep.nj.gov/ej/meetings/#njdep-ejpublicmeeting. Una copia del EJIS y las solicitudes de permisos asociadas se pueden ver y copiar en las instalaciones de Crown Roll Leaf. También se puede ver una copia del EJIS a través de un enlace en crownrollleaf.com
- Se invita al público a participar en la audiencia pública. La audiencia se grabará y transcribirá, y estará a disposición del público al menos hasta la finalización del periodo de comentarios. Este aviso también anuncia un periodo de comentarios públicos de 60 días. Los comentarios por escrito pueden enviarse desde el 12 de octubre de 2026 hasta el 12 de diciembre de 2026 a: Estelle Gatta a la dirección de correo electrónico estelleg@crownrollleaf.com, o bien por correo postal a la dirección de Crown.